



Cyklopack, spol. s r.o.

SMB Schwede Maschinenbau GmbH

Páskovací technika pro dřevařský průmysl



My o nás

SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců **vysoko výkonných páskovacích strojů a zařízení** na úzkou umělohmotnou pásku.

V Německu vyvinuté a vyrobené, využití na celém světě.

SMB disponuje **modulovým produktovým programem** pro široké spektrum **aplikací v různých oborech**. Přes 30 let zkušeností **v integraci a optimalizaci procesů** přispělo k tomu, že vznikají **ideální řešení pro zákazníky** – často dokonce se **zvláštními výhodami a užitky**, které jinak nejsou nikde k dispozici.



Dějiny inovace a kvality (1)

- 1965 Založení předchůdce dnešní SMB Schwede Maschinenbau GmbH panem Horstem Schwede
- 1972 Dodání prvního samostatně vyvinutého páskovacího stroje: automat pro novinový průmysl!**
- 1987 Založení firmy SMB Schwede Maschinenbau GmbH., zaměření na páskovací techniku.
- 1991 Koupě nového sídla firmy v Goldkronachu.
- 1996 Vyznamenání východobavorským institutem Technologie-Přeprava

Neustálý další rozvoj a montáž modulového programu pro nasazení v různých oblastech, především v dřevařském průmyslu.

2008 Situace ke konci obchodního roku 2007/08

- SMB má dosud celosvětově dodáno přes 17.000 strojů
- SMB dodává ročně více jak 1.100 strojů





Vedoucí postavení na nejtvrdějším trhu světa

V USA má SMB vedoucí postavení na novinovém trhu. 29 z „Top 30“ – novin pracují s SMB technologií. Na nejtvrdějším trhu světa to nemůže být náhoda.

Všeobecně se zde stroje nazývají „Dynaric“.

Proto je v USA pojem „It's a Dynaric“ synonymum pro:

- Maximální výkon
- Maximální dostupnost
- Minimální náklady na údržbu
- Nejvyšší životnost a
- Nejnižší náklady po záruce

We strap 29 of the top 30 newspapers across America...

The other 1 is coming.

Newspapers with daily circulation from 5,000 to one million are choosing Dynaric, Inc. strapping equipment.

Why do they choose Dynaric? ■ Lowest Overall Cost Per Bundle ■ Superior Up-time Equipment Performance ■ Highest Machine Life Expectancy ■ Foremost In After Sales Service and Support ■ Major Commitment to the Newspaper Industry Through Cesseless Research and Development ■ Only Complete Customer Satisfaction Program in the Industry

The Dynaric Facts Are: ■ The First NF-1 Strapper Sold in 1992 is Still in Operation With Over 40 Million Cycles ■ Dynaric has the Highest Repeat Order Business in the Industry ■ Dynaric Equipment has the Lowest Maintenance Cost ■ Dynaric Does Not Imitate the Competition But Instead Develops New and Innovative Equipment ■ Dynaric Manufactures the Highest Quality Strapping Material For Today's High Speed packaging Operations ■ Dynaric has the Largest Technical and Service Organization for the Newspaper Industry

NEW Dynaric XL coil offering the longest footage strap coil in the industry!

To Experience the Dynaric Advantage, Call a Representative Today
At 1-800-626-0827

Dynaric, Inc.

5746 Bayshore Road ■ Virginia Beach, VA 23455
800-626-0827 ■ 757-363-9851 ■ Fax 757-363-8816 ■ E-mail: g6@dynaric.com ■ www.dynaric.com



Fakta v číslech

- **Téma náklady na údržbu:**

První údržba na SMB svařovací hlavě je při normálním provozu nutná po

2.000.000 zapáskování (standardní stroje) resp.

3.000.000 zapáskování (automaty).

- **Téma životnost:**

V USA – na snad nejtvrdějším trhu světa – je nasazeno mnoho SMB páskovacích strojů, které již

přes 35.000.000 zapáskování

vykonaly a dále bezvadně fungují.



Výhody pro dřevařský průmysl

SMB technika umožňuje také v dřevařském průmyslu

- **Balení tvrdých balených předmětů bez ztráty utažení**
- **Zpracování PP a PET pásky na jednom stroji**

Využití současně výhodnějšího materiálu!

To znamená dohromady s vlastnostmi typickými SMB

- **Vyšší výkon**
- **Lepší použitelnost**
- **Menší náklady na údržbu**
- **Vyšší životnost**

Vyšší celková produktivita Vašeho zařízení při nižších nákladech.

SMB Si1

Patentovaný In-line páskovací stroj pro dlouhé předměty




- Až 23 zapáskování/min.
- Vyhazování zbytku pásky a automatické zavedení pásky pro rychlou výměnu cívky
- Možný manuální a automatický provoz
- Robustní provedení pro drsný provoz
- Velmi pevné páskování tvrdých balíků pomocí snížené desky stolu.

- Balíky: Š 65 – 260 mm, V 10 – 185 mm
- Páska: PP DIN EN 13 394 (volitelné PP a PET) šíře 9 nebo 12 mm



SMB Si1: příklad použití



SMB SV1

Stroj s bočním uzavíráním pro drsné podmínky použití



(Dopravní technika a boční lis jsou volitelné.)

- Až 25 - 45 zapáskování/min. (závislé na velikosti rámu)
- Automatické zavedení pásky pro rychlou výměnu cívky
- Oddělitelný rám: potřebná jen mezera 30 mm na dopravníku
- Robustní provedení pro drsný provoz
- Velmi pevné páskování tvrdých balíků pomocí snížené desky stolu
- Balík: $V \geq 65$ mm
max. až Š 800 mm x V 1.200 mm
závislé na velikosti rámu a volbách
- Páska: PP DIN EN 13 394 (volitelné PP a PET)
šíře 5 – 12 mm

SMB ST1

Automatický páskovací stroj pro universální nasazení



Volitelně také s rolnami!

- Až 32 zapáskování/min. (jednoduché páskování)
až max.20 zapáskování/min. (paralelní páskování)
- Automatické napínání pásky s patentovaným měřením výšky balíku: vždy správný zpětný tah
- Vyhazování zbytku pásky a automatické zavedení pásky pro rychlou výměnu cívky
- Pomocí mnoha voleb a velikostí ráků nastavitelný pro téměř každé použití
- Balík: $D \geq 140$ mm, $\text{Š} \geq 100$ mm, $V \geq 10$ mm
max. až $\text{Š} 800$ mm x $V 800$ mm
závislé na velikosti ráku
- Páska: PP DIN EN 13 394 (volitelné PP a PET)
šíře 5 – 9 mm (volitelné 12 mm)

SMB SM1

Robustní páskovací stroj, nyní s velmi snadným ovládáním




- Až 52 zapáskování/min.
- Nejsnazší obsluha pomocí 3 tlačítek – obslužný panel s displejem: zapnout a páskovat
- Odvíječ venku (alternativa: uvnitř u stroje SMB SP1)
- Mnoho voleb pro přizpůsobení se požadavkům zákazníka
- Volitelně snížená deska pro pevné páskování těžkých předmětů.
- Balík: $\text{Š} \geq 65 \text{ mm}$, $\text{V} \geq 5 \text{ mm}$
maximální hodnoty závisí na velikosti rámu
600x400, 600x600, 800x600 a 800x800
(šířka x výška v mm)
- Páska: PP DIN EN 13 394 (volitelné PP a PET)
šíře 5 – 9 mm nastavitelná (volitelné 12 mm)



Dodatečný užitek

Jako německý výrobce nabízíme více než stroje:

- Osobní poradenství a individuální projektování
- Uspořádání podle potřeb, pomoci mnoha voleb a speciálních konstrukcí
- Instalace a uvedení do provozu
- Školení obsluhy a techniků údržby
- Dlouholeté zajišťování náhradních dílů
- Kvalifikovaná služba zákazníkům



Na přání převezmeme za Vás kompletní servis a údržbu za smluvní cenu!

Tak je zajištěna dlouhodobá hospodárnost Vašich investic.



Kontakt

Cyklopack, spol. s r.o.

Vendryně 1012
739 94 Vendryně
Česká Republika

Telefon +420 558 340 230
Telefax +420 558 350 713
E-mail info@cyklopack.cz
Internet www.cyklopack.cz



SMB Schwede Maschinenbau GmbH

Markgrafenstraße 2
954 97 Goldkronach
Německo

Telefon +49 9273 982 - 0
Telefax +49 9273 982 - 100
E-mail info@smb.biz
Internet www.smb.biz nebo www.umreifungstechnik.de



